

国家生态质量综合监测站标识牌制作要求

国家生态质量综合监测站（以下简称综合站）是全国生态质量监测网络的重要组成部分，在全国生态质量监督监测与评价中发挥“控制性”作用。为进一步规范全国生态质量监测网络管理，统一综合站标志和标识，现将综合站标识牌制作要求明确如下。

一、标识牌内容

综合站标识牌包括两部分，一是标志牌，内容为综合站名称、编码；二是简介牌，内容为综合站位置、监测区域以及生态环境微信举报投诉二维码、安全警示标语等，上嵌二维码标识，方便公众获取全国生态质量监测网络和该综合站的详细信息。

二、材质与工艺

统一采用304[#]（或更高标准级别）不锈钢制作，钢材厚度不低于2mm，表面采用亚光拉丝工艺处理，加装镜面边条。

三、外形与尺寸

标识牌外形均为长方体，尺寸为宽700mm×高500mm×厚40mm，正面四边直角处倒角，形成立体效果。

四、样式与字体

（一）标志牌

所有字体均采用激光雕刻，并以黑色漆喷涂，喷涂颜色的 RGB 值为（0，0，0）。

“国家生态质量综合监测站”和“中华人民共和国生态环境部”的字样为方正大黑简体，其余字样均为方正大标宋简体。

“国家生态质量综合监测站”字体规格为81磅，综合站名称为130磅（可根据字数多少适当调整大小），“中华人民共和国生态环境部”为50磅。编码由“NO.”和6位数字构成，前4位为地级行政区划代码，后2位为综合站挂牌省域内顺序码，字体大小为81磅。

生态环境保护徽为圆形，直径为65mm，采用激光雕刻，并以绿色和白色漆喷涂，绿色 RGB 值为（0，154，68），白色为（255，255，255）。



图1 国家生态质量综合监测站标志牌参考效果

（二）简介牌

所有字体均采用激光雕刻，“国家监测设施 严禁干扰破坏”字样以红色漆喷涂，颜色 RGB 值为（255，0，0），其余字样均以黑色漆喷涂，颜色 RGB 值为（0，0，0）。

“XXX 站（主要生态类型）简介”和“国家监测设施 严禁干扰破坏”字样为方正大黑简体，其余字样均为方正大标宋简体。

“XXX 站（主要生态类型）简介”字体规格为120磅，“国家监测设施 严禁干扰破坏”为80磅，其余字体均为45磅（各地可根据每个站简介字数适当调节字体大小和行间距）。

综合站简介二维码由中国环境监测总站统一制作，为正方形，边长为60mm，采用激光雕刻，并以黑色和白色漆喷涂，黑色颜色 RGB 值为（0，0，0），白色颜色 RGB 值为（255，255，255）。

微信举报投诉二维码为正方形，边长为42mm，采用激光雕刻，并以黑色、白色、绿色和红色漆喷涂，黑色颜色 RGB 值为（0，0，0），白色颜色 RGB 值为（255，255，255），绿色 RGB 值为（0，154，68），红色为（255，0，0）。




图2 国家生态质量综合监测站简介牌参考效果

五、安装位置

标志牌悬挂于综合站正门左（右）侧醒目位置，下沿距离地面1.8米，简介牌悬挂于综合站正门右（右）侧，上沿与标志牌上沿同高，安装方式牢固并考虑防盗设置。